

Scobanit

die neue Recyclingwellplatte

100 % Recycling

Nachhaltig durch 100% Recyclingmaterial

die Trägerschicht der Platte besteht
aus 100% Recyclingmaterial.

Somit wird der Rohstoff einer 2. Verwendung zugeführt
und ermöglicht eine klimaneutrale Produktion.

Nachhaltig | Formstabil | Langlebig | Einfache Bearbeitung | Leise | Rostfrei | Preiswert

Stabilität

4 mm stark

durch die hervorragenden Materialeigenschaften und die hohe Stärke von 4 mm verfügt die Platte über beste statische Eigenschaften und Stabilität.

Stabilität


4 mm stark, bis zu
170 kg/m² Schneelast



Langlebig

UV- und
Witterungbeständig

die Platten sind UV- und witterungsbeständig
sowie formstabil.



Langlebig
Formstabil



Einfache Bearbeitung


Scobanit-Platten sind
heimwerkergeeignet

die Scobanit Platten sind in jeder Hinsicht
sehr leicht zu bearbeiten.
Sägen, Bohren, Handling und Montage
gehen problemlos von der Hand.

materialbedingt entstehen keine lästigen, lauten Geräusche bei Niederschlägen, wie sie beispielsweise bei Bedachungen aus Metall auftreten.

Leise

Kaum Geräuschentwicklung
bei Niederschlag



Rostfrei

Scobanit-Platten können
materialbedingt
nicht rosten

im Gegensatz zu Stahlprofilplatten können
die Scobanit Platten materialbedingt nicht rosten.
Das Dach bleibt lange schön und sauber.



Langlebig

Ganze 15 Jahre
Garantie

wir gewähren auf unsere Scobanit Wellplatten
15 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen.

Zwei Farben

Erhältlich in
Terracotta-Rot
und **Anthrazit**

in 2 attraktiven Farben verfügbar.

Scobanit - Produktinformation - Übersicht

Nachhaltig • Stark • Leise • Langlebig • Rostfrei • Handlich

Nachhaltig



die Platte besteht aus 100 % Recyclingmaterial. Somit wird der Rohstoff einer 2. Verwendung zugeführt und ermöglicht eine klimaneutrale Produktion.

Stark



durch die hervorragenden Materialeigenschaften und die hohe Stärke von 4 mm verfügt die Platte über beste statische Eigenschaften und Stabilität.

Leise



materialbedingt entstehen keine lästigen, lauten Geräusche bei Niederschlägen, wie sie beispielsweise bei Bedachungen aus Metall auftreten.

Sehr langlebig



die Platten sind UV- und witterungsbeständig sowie formstabil. Darauf gewähren wir eine Herstellergarantie von 15 Jahren gemäss Garantiebestimmungen.

Handlich



die Scobanit Platten sind in jeder Hinsicht sehr leicht zu bearbeiten. Sägen, Bohren, Handling und Montage gehen problemlos von der Hand.

Rostfrei



im Gegensatz zu Stahlprofilplatten können die Scobanit Platten materialbedingt nicht rosten. Das Dach bleibt lange schön und sauber.

Made in Europe



die Platten und die dafür verwendeten Rohstoffe werden in Europa hergestellt. So werden lange Transportwege vermieden und die hohe Qualität dauerhaft gesichert.

100%

Made in Europe

die Platten und die dafür verwendeten Rohstoffe werden in Europa hergestellt. So werden lange Transportwege vermieden und die hohe Qualität dauerhaft gesichert.

Scobanit

die neue Recyclingwellplatte

Rohstoff	Recyclingwellplatte aus Tetra Pack, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
Materialstärke	~ 4 mm (Wandstärke)
Farben	Terracottarot und Anthrazit
Länge	2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm
Breite	950 mm
Gewicht in kg/m ²	ca. 4,50 kg/m ²
Deckfläche	1,90 m ² (Netto = 1,58 m ²)
Dachneigung	mind. 7°
Wellenhöhe	ca. 34 mm
Wellenanzahl	10 Wellen
Paletteneinheiten	100 Platten / Palette
Beschreibung	Nachhaltig Formstabil Langlebig Einfache Bearbeitung Leise Rostfrei Preiswert für Sanierung und Wandverkleidung
Eigenschaften	Hohe Stabilität, leicht zu Verlegen, geringes Gewicht, lange Lebensdauer, wartungsfrei, natürliche Farben, Produkt aus 100 % Recyclingmaterial
Anwendung	Dacheindeckung, Wandverkleidung, Altdachsanieierung, Do it yourself
Garantie	Werksgarantie 15 Jahre gemäß unseren Garantiebestimmungen
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten

Scobanit 100% Recycling

die neue **umweltfreundliche** Bedachung

Nachhaltig | Formstabil | Langlebig | Einfache Bearbeitung | Leise | Rostfrei | Preiswert

Produktmuster senden wir gerne zu.